

KIES VOOR EEN INVESTERING MET **HOGER RENDEMENT**



AANLEGSTEIGERS – GANGPADEN – LEUNINGEN – JETSKI, KANO EN BOOT LIFTEN – LOOPBRUGGEN – ACCESSOIRES

COMMERCIELE EDITIE



VEELZIJDIG, DUURZAAM & ZONDER ZORGEN

Er bestaan geen 2 gelijke aanmeerplaatsen, dus waarom niet kiezen voor het veelzijdige en modulaire zelfdrijvende EZ Dock pontonsysteem dat U kan samenstellen om aan uw perfecte en unieke visie te voldoen? U kan uw project personaliseren, extra stukken later toevoegen, de lay-out hertekenen mocht uw zaak groeien of mochten uw behoeften veranderen. Precies wat U wenst en precies hoe U het wenst. Waarom tevreden zijn met minder?



Ez Dock (ISO 9001 gehomologeerd en ISO 14001 gecertificeerd) is een leverancier van de U.S. General Services Administration.

EZ DOCK VOORDELEN

GEEN ROTTEND HOUT

ONDERHOUDSVRIJ & AANGENAAM VOOR BLOTE VOETEN

EZ Dock polyethyleen pontonstukken zijn duurzaam, antislip en volledig houtvrij. Ze splinteren en rotten niet, bevatten geen losse of geroeste nagels, hoeven nooit geschilderd te worden, enkel af en toe met hoge druk afspuiten. Simpel te reinigen met water, zeep en een tuinslang zodoende U meer kan genieten van uw water activiteiten.



STABIEL & ROBUUST



GEPERSONALISEERD DESIGN



INNOVATIEVE KOPPELING

FLEXIBELE ZELFDRIJVENDE TECHNOLOGIE

EZ Dock maritiem gekeurde, polyethyleen zelf drijvende kamers zijn gebouwd met extra zware en extra dikke wanden om een optimale sterkte en structurele integriteit, onkreukbaarheid te verzekeren. De kamers (of pylonen) zijn specifiek ontworpen in de pontonstukken om een bijkomende stabiliteit te voorzien op het water en laten de pontonstukken toe zich makkelijk aan te passen aan veranderende waterniveaus en wateromstandigheden.

AANPASBAAR DESIGN


Het unieke ontwerp van de EZ Dock boot- en jetski aanmeersystemen bieden een uitzonderlijke laadcapaciteit, functionaliteit en veiligheid. Dankzij een ruim aanbod aan pontonstukken, aanmeersystemen, een uitgebreide selectie aan verankeringsystemen en accessoires, kan U makkelijk zelf uw ideale EZ Dock aanmeerplaats personaliseren en er uw perfecte toevluchtsoord van maken.

MAKKELIJK TE PLAATSEN & MAKKELIJK TE PERSONALISEREN

Het EZ Dock modulair systeem laat U toe om snel, makkelijk en ten allen tijde uw perfecte aanmeersteiger te ontwerpen aangepast aan uw noden, uw uitbreidingsplannen of hervormingen. Leg simpelweg de stukken klaar, schroef de koppelstukken vast en klem de bouten vast. EZ Dock verzekert een maximale stabiliteit op het water -in elke toestand-.





GEEN ROEST NOCH SLIJTAGE

De EZ Dock koppelstukken zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal, de bouten en moeren van een industrieel composiet om zelfs in de zwaarste weersomstandigheden een robuuste en duurzame oplossing te verzekeren. Dit betekent geen roest noch slijtage.








HOOG TIJ

LAAG TIJ



VOORBEELDEN VAN CONFIGURATIES*

1. U-vormig ponton
2. T-vormig ponton
3. Ponton voor verhuur van jetski's
4. Ponton met 2 EZ Ports en 1 EZ BoatPort
5. L-vormig ponton met platform
6. Jachthaven met 16 aanlegsteigers
7. 4 dubbele aanlegsteigers met loopponton van 244 cm
8. Ponton met 2 EZ Ports
9. Jachthaven met 11 aanmeerplaatsen
10. Dubbel drijvend ponton



*De configuraties in dit overzicht hebben niet dezelfde schaal




ONTWERP UW STEIGER VOLGENS UW BEHOEFTE



KRIJG DE -LOOK- & FUNCTIES Aangepast aan uw noden

Onze drijvende moduleerbare pontonstukken kunnen samengesteld worden in een ruime verscheidenheid van gepersonaliseerde configuraties om te voldoen aan uw uitzicht, panorama en uw activiteiten. EZ Dock biedt U tal van kenmerken en voordelen die geen enkel ander ponton kan evenaren; een onverslaanbare aanpassingscapaciteit, buitengewone prestaties in wild water, hoge stabiliteit, een superieure robuustheid en duurzaamheid, onderhoudsvriendelijk, universele toegang en een eenvoudige plaatsing. Van eenvoudige tot complexe configuraties met meerdere pontons, boot- en jetski aanmeerplaatsen, met EZ Dock creëert U op een makkelijke manier precies wat U nodig heeft.



Probeer de EZ Designer® Configuration Tool op onze websites: www.EZ-DOCK.com & www.abribo.com

Hulp nodig bij het ontwerpen van uw EZ Dock?

**Contacteer ons +32 (0) 384 07 79
of info@abribo.com**



WAAROM NOG WACHTEN ?

WIJ HEBBEN DE MEESTE PRODUCTEN IN STOCK EN KLAAR VOOR SNELLE LEVERING

Productspecificaties van de pontonstukken kan U terugvinden op pagina 33



EZ Port® Drive-On, de originele revolutie in het aanmeren en te water laten van jetski's. De marktleider EZ Dock is de eenvoudigste en meest duurzame drive-on, push-off of dry-docking methode. De verhoogde "stootrand, bumper" voorkomt dat de jetski piloot kan doorglijden. Geen nood aan optreklier, zwengel, pomp of hijs.

De zelf drijvende EZ Port® verplaatst zich volgens het waterniveau en helpt uw jetski beschermen tegen schade door wind en golven. Het biedt tevens voldoende voetruimte aan de voorkant en beide zijanten voor gemakkelijke toegang tot de jetski. EZ Port® is zo gebruiksvriendelijk dat zelfs beginnende jetski piloten het aanmeren en te water laten kinderspel zullen vinden.

EZ PORT KENMERKEN:

- Regelbare rollers, aanpasbaar voor verschillende merken, maten en vormen van jetski's
- Verhoogde stootrand, boegbumper, vermijdt op een veilige manier het doorglijden
- 3-zijdige toegang
- Grote keuze aan verankeringsmogelijkheden
- Compatibel met alle pontonstukken inclusief platformen, aanlegsteigers en loopbruggen

BEZIT U MEERDERE JETSKI'S ? VOEG EENVOUDIG EZ PORT® ONDERDELEN TOE NAARMATE UW VLOOT GROEIT



KIES DE EZ PORT DIE VOLDOET AAN DE NODEN VAN UW JETSKI, DE LAY-OUT VAN UW STEIGER EN UW BUDGET

- **EZ Port Max® 2i:** ons gepatenteerde top-of-the-line, zelf centreren model kenmerkt zich door een split ingang en zelf-aanpasbare rollers die het aanmeren en te water laten op een moeiteloze en zachte manier laten verlopen. Ideaal voor elk type jetski.
- **Ez Port Max®:** onze MAX Ports (enkel, meervoudig of meervoudig inline) bezitten zacht glijdende rollers voor een zachte, no-impact landing. Ideaal voor beginnende jetski gebruikers.
- **EZ Port® 3:** onze originele "drive-up", droogdok model heeft in de hoogte verstelbare kielrollers. Ideaal voor oudere jetski modellen en verhuur.



GAS TERUGNEMEN



MAKKELIJKE TOEGANG, GAS LOSLATEN



ROL NAAR VOOR



1.



2.



3.



4.




5.

EZ PORT® BIEDT DE EENVOUDIGSTE EN MEEST
DUURZAME DRIVE-ON, PUSH-OFF METHODE
IN DROOGDOCKING.

VIND DE EZ PORT® DIE BIJ U PAST

	MODEL	AFMETINGEN (L x B x H)	GEWICHT	DRAAGVERMOGEN	ART.NR
1.	EZ Port MAX® 2i <i>Meeste -Port- voor uw geld</i>	4,27 m x 1,5 m x 38 cm	159 kg	771 kg	206036PW
2.	EZ Port MAX® 2	4,7 m x 1,5 m x 38 cm	222 kg	771 kg	206034PW
3.	EZ Port® & Stow	4,7 m x 1,5 m x 38 cm	236 kg	658 kg	206016PW
4.	EZ Port MAX®, Geïntegreerde boegbumper, stootrand	3,8 m x 1,5 m x 38,1 cm	145 kg	626 kg	206032PW
5.	EZ Port® 3	3,8 m x 1,5 m x 38 cm	127 kg	590 kg	206013PW

EZ PORT MAX® SYSTEEM | IDEAAAL VOOR TANDEM INLINES EN SMALLE RUIMTES



HET EZ PORT MAX SYSTEEM VOOR MEERDERE JETSKI'S


	MODEL	AFMETINGEN (L x B x H)	GEWICHT	DRAAGVERMOGEN	ART.NR
1.	EZ port MAX ingang	3,78 m x 1,5 m x 28 cm	142,8 kg	626 kg	206030PW
2.	EZ Port MAX met ingangsuitbreiding	3,71 m x 1,5 m x 28 cm	148,8 kg	635 kg	206031PW
3.	EZ Port MAX Easy-lift ingang	1,5 m x 1,1 m x 38,1 cm	43 kg	182 kg	206033EX
4.	EZ Port MAX Stootrand/boegbumper	1 m x 1,5 m x 25,4 cm	27,2 kg	—	206025BS
5.	EZ Port MAX Klein boegstuk	83 m x 2,54 cm x 40,6 cm	5,4 kg	—	206027BS



EZ LAUNCH® | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79



GEMAKKELIJK IN -EN UITSTAPPEN



UNIVERSELE TOEGANG


Een première in de markt, het EZ Launch® -toegankelijk overstap systeem- voor kano's en kajaken biedt mensen met fysieke beperkingen een zeer makkelijke toegang die ruimschoots de voorgeschreven voorwaarden van het ADA (Americans with Disabilities Act) overschrijdt. De eenvoudig te gebruiken overstap zitbank laat de gebruikers toe om simpelweg te gaan zitten en in de kano of kajak te glijden. Via de zijleuningen kan men makkelijk te water gaan en terug aanmeren.



HET EZ LAUNCH® -TOEGANKELIJK OVERSTAP SYSTEEM- OMVAT:

- Zijleuning voor makkelijke toegang -in- en -uit- het water
- Lanceer rollers voor het makkelijk in beweging zetten van de kano, kajak
- Zitbank met 2 hoogtes voor gemakkelijke toegang, overstap vanuit rolstoelen
- Glijbank in 2 hoogtes voor verschillende kano & kajak afmetingen
- Leuning systeem zorgt voor extra stabilisatie van de glijbaan en ondersteuning bij rustige zijbewegingen.
- Duurzame maritiem-gekeurde componenten en gecoated aluminium
- Drijvend platform dat zich aanpast aan veranderende waterniveaus (hoog, laag water)





TOEGANKELIJKHEIDSNORMEN

Onze producten worden ontworpen om aan alle verplichte richtlijnen met betrekking tot algemene toegankelijkheid te kunnen voldoen. EZ Dock volgt de U.S. Access Board's richtlijnen en aanbevelingen voor zowel toegankelijke jachthavens als toegankelijke aanlegsteigers.

In 2010 werd EZ Dock bekroond door het NMMA (National Marine Manufacturers Association) als marktleider in innovatie voor het EZ Launch® toegankelijkheidssysteem.






Het Commerciële aanlegsteiger concept werd geïntroduceerd in 2014 en is de allernieuwste innovatie van EZ Dock. Het concept werd specifiek ontworpen om licht door het steigerdek te laten schijnen zodoende een gezonde plantengroei onder de steiger mogelijk blijft. Dit maakt de steiger ideaal voor plaatsen waar strengere reglementeringen bestaan omtrent natuurbescherming en het in stand houden van het ECO-systeem.


EZ Dock engageert zich om voortdurend onderzoek te voeren om betere en eco-vriendelijkere ponton oplossingen te ontwikkelen. Het moduleerbare Commerciële Steiger Concept kan samengesteld worden naar de noden van verschillende jachthaven omgevingen. De drijvende pontonstukken zijn verbonden met het befaamde en beproefde EZ Dock standaard koppeling systeem met een langere bout voor extra flexibiliteit. De pontonstukken zijn bedekt met een maritiem-gekeurde kaderconstructie met uw keuze aan vloerbedekking.

DE ECOLOGISCHE KEUZE DIE PERFECT BIJ U PAST

VOORBEELDEN VAN VLOERBEDEKKING



HOUTEN VLOERBEDEKKING



FIBER ROOSTER



KENMERKEN VAN HET COMMERCIËLE STEIGER CONCEPT

- Standaard drijvende steigermodule (244 x 610 cm), bestaat uit 7 drijvende vloten met een drijfvermogen van 176,75 kg/m²
- Bijkomende vloten kunnen aangebouwd worden (draagvermogen per vlot 362,85 kg)
- Aangepast maritiem-gekeurd aluminium frame met -full length- aluminium bevestigingsgleuven lopen langs de omtrek en zorgen voor een makkelijke bevestiging van loopbruggen, stootranden/bumpers, bouten, pennen, enz...
- Frame componenten zijn vervaardigd uit maritiem-gekeurd aluminium met een dikte van 6,35 mm en een centraal geplaatste versteviging van 40,64 cm die alle mogelijke vloerbedekking toelaat.
- Frame-to-frame koppeling gemaakt uit het specifieke EZ Dock extrusie materiaal zoals gebruikt bij de loopbrug scharnierset
- Standaard module heeft een vrije boordhoogte van 50,80 cm
- Veelzijdige montage opties laten verscheidene installatie mogelijkheden toe.
- Kan perfect samengesteld worden om te voldoen aan de eisen van ADA (Americans with Disabilities Act)
- Duurzame maritiem-gekeurde materialen





LAAT HET LICHT DOORSCHIJNEN



1.



2.



3.



4.

1. RECHTE STOOTRAND/BUMPER
300191

2. HOEK HOEK STOOTRAND/BUMPER
300190

3. SCHARNIER SET, LOOPBRUG NAAR
PONTON (152 CM)
DFA121

4. SCHARNIER SET, PONTON NAAR
PONTON (228 CM)
DFA121

5. STEIGER STUK (DRIJVEND VLOT)
DF1408

6. KOPPELING SET (61 CM)
302100

7. STEIGER FRAME (244 X 610 CM)
DFF108

8. STEIGER MODULE (244 X 610 CM)
BUIZEN OF PALEN
DMA20PP






9. INBOARD PAALVOORZIENING
DFA020

10. OUTBOARD PAALVOORZIENING
DFA015

11. FRAME-TO-DOCK VERANKERINGSPROFIEL
(STANDAARD)
DFA002

12. FRAME-TO-DOCK VERANKERINGSPROFIEL
(TEGENGEWICHT) DFA002

SPECIALE BEHOEFTES? U KAN UW STEIGER VOLGENS UW BEHOEFTES PERSONALISEREN



-Full length- aluminium bevestigingsgleuven lopen langs de omtrek en zorgen voor een makkelijke bevestiging van stootranden/bumpers, bouten, pennen, enz...

- 1. **BEDEKKINGSOPTIE**
- 2. **4-ZIJDIG FRAME**
DFF108
- 3. **DRIJVEND VLOT**
DF1408
- 4. **J-HAAK PROFIEL: DOCK-TO-FRAME**
DFA002

- 5. **BEVESTIGINGSPROFIEL**
DFA001
- 6. **SCHARNIERSET: DOCK-TO-DOCK**
DFA120



EZ Trail® is een intelligente oplossing om in een moeilijk toegankelijk gebied zoals bosgrond, drassige ondergrond, moeras, laag water en andere een veilig, stabiel en duurzaam wandelpad aan te leggen.

Ons systeem is minder aantastend voor de aanwezige flora en de moduleerbare aaneenkoppelende stukken zijn eenvoudig te installeren.

U kan naar believen stukken toevoegen of uw wandelpad opnieuw samenstellen wanneer U wil. EZ Trail® beschikt over een veelzijdig en uitbreidbaar design dat bruikbaar is zowel op land als water en tevens makkelijk verplaatsbaar is.

MOEILIK TOEGANKELIJK MAKKELIJK GEMAAKT. BREIDT UW BRUIKBARE RUIMTE UIT DOOR EEN WANDELPAD TE INSTALLEREN WAAR U HET NODIG HEEFT



MILIEU- EN ECO VRIENDELIJK

Behandeld hout en schuim gevulde producten kunnen gevaarlijk zijn voor fauna en flora omwille dat ze weggroten, uiteindelijk afbreken en rotzooi achterlaten in het water. EZ Trail gebruikt uitsluitend veilig, niet giftig noch vervuilend materiaal. De uniek samengestelde stukken bieden een grote zelf drijvende stabiliteit en kunnen bevestigd worden boven de beplanting tijdens laag water. Op deze manier wordt de aanwezige flora niet aangetast. Het concept is minder aantastend en laat de beplanting toe verder te groeien daar EZ Trail geen permanente fundering nodig heeft.





EZ Dock moduleerbare leuningen zijn veilig, stevig en voldoen aan alle voorschriften van de SOBA (States Organization for Boating Access) en ADA (Americans with Disabilities Act). Leuning onderdelen zijn beschikbaar in verschillende lengtes en profielen om U een maximale veiligheid en garantie te bieden met de minste belemmering.

1. **STYLE 910**
100910AL ou 105910
2. **STYLE 911**
100911AL ou 105911
3. **STYLE 912**
100912AL ou 105912

4. **STYLE 915**
100915AL ou 105915
5. **STYLE 916***
100916AL ou 105916
6. **STYLE 917**
100917AL ou 105917

7. **STYLE 918**
100918AL ou 105918
8. **STYLE 919**
100919AL ou 105919
9. **STYLE 920***
100920AL ou 105920


*Uitgerust met vislijn bevestiging


JUIST WAT U WIL. WIJ BIEDEN EEN UITGEBREID ASSORTIMENT, KLEUREN EN CONFIGURATIES AAN VOOR UW LEUNING

Ponton stukken zijn 38 cm hoog en zakken slechts enkele centimeters in het water, resulterend in een zichtbare pontonhoogte van +/- 35,50 cm boven de waterlijn.

Kies uit onze poeder gecoated kleuren, RVS-kleur of onze nieuwe aluminium optie

KLEUREN

-  Aluminium (standaard)
-  Royal Blauw
-  Bos Groen
-  Kastanje Bruin
-  Zand
-  RVS (stainless steel)






Uw boot “hoog en droog” houden is nog nooit zo makkelijk geweest !. De EZ Boat Port® is een eenvoudige en uiterst stabiele drive-on, drive-off methode voor het aanmeren van boten tot 2268 kg. Dankzij de verplaatsbare en aanpasbare geleiders kunnen boten met zowel platte als diepe V-scheepsrumpen aanmeren. Dit maakt het de perfecte keuze voor een grote verscheidenheid aan type boten zoals; skiffs, vissersboten, motorboten. De EZ Boatport® is ook verkrijgbaar met zijaanbouw om makkelijk de zijanten van uw boot te bereiken voor het onderhoud, reinigen en afdekken.

EZ BOATPORT® KENMERKEN:


- Vele configuraties mogelijk om verschillende bootvormen en groottes te laten aanmeren.
- Droog aanmeren (uit het water) om de levensduur van uw boot te verlengen
- Zelfdrijvende kamers die zich verplaatsen met het waterniveau
- Te gebruiken bij bestaande drijvende of vaste steigers
- Kan reeds gebruikt worden bij een waterniveau van slechts 60 cm.
- Geen optreklier, zwengel of hijs nodig!

ZEG VAARWEL AAN DE WATERLIJN UW BOOT PROPER HOUDEN WORDT VEEL MAKKELIJKER



EIGENSCHAPPEN VAN DE UITBREIDINGEN

- 2 geleider opties om meerdere rompvormen en groottes te laten aanmeren.
- Tot drie extra kiel rollers voor langere boten
- Supplementaire drijftank voor extra drijfvermogen
- Zijaanbouw mogelijk voor extra wandelruimte rondom
- Wegklapbare aanmeerbolder om de boot vast te snoeren aan de steiger



- ! Beschikbaar met een **drijftank** en **Air-Assist pomp** voor een extra draagvermogen tot 2268 kg. Keuze uit; manuele pomp, pomp op zonne-energie, pomp met afstandsbediening en pomp op zonne-energie met afstandsbediening. De details en specificaties van de EZ Boatports kan U terugvinden op pagina 32.



Het EZ Ponton-veerboot aanmeersysteem biedt dezelfde voordelen als de EZ Boatport® maar is speciaal gemaakt voor uw ponton-veerboot. Er zijn 2 modellen beschikbaar: PL2000 voor standaard ponton-veerboten tot maximaal 907 kg en PL3500 voor ponton-veerboten tot maximaal 1587 kg.

KENMERKEN VAN DE EZ PONTON-VEERBOOT LIFT

- Veelzijdige montage opties voor meerdere installatie methodes
- Duurzaam maritiem-gekeurd materiaal
- Moduleerbaar systeem, dus makkelijk uit te breiden of te hervormen door simpelweg onderdelen toe te voegen
- Veilig en eenvoudig te gebruiken platform ontwerp zonder openingen of zichtbaar metaal
- Kan gebruikt worden met een standaard EZ Dock en traditionele drijvende of vaste steigers
- Biedt een stabiele draagkracht bij sterke stroming en hevige wind

PONTON-VEERBOOT, BOOT & JETSKI? MET EZ DOCK HEEFT U DE PERFECTE PLAATS VOOR ALLEN



AIR-ASSIST POMP



PL2000-M



PL3500-S

WIJ BESCHERMEN UW BOOT

Details en specificaties van de EZ Ponton-veerboot liften kan u terugvinden op pagina 33.



Ontworpen met dezelfde technologie en kwaliteit van onze pontonstukken, bieden de EZ Dock loopbruggen U een compromisloze duurzaamheid en modulaire veelzijdigheid. We bieden loopbruggen aan gemaakt uit aluminium, polyethyleen of hout. Deze laten u toe een perfect toegangspunt te creëren voor uw aanlegsteiger, ponton. De meeste van onze loopbruggen kunnen ook gebruikt worden bij bestaande aanlegsteigers.

De EZ Dock polyethyleen loopbrug is ontworpen met ons state-of-the-art productie proces en biedt dezelfde sterkte, stabiliteit en veelzijdigheid als onze pontonstukken. Het heeft een langere levensduur dan hout en zijn anti-slip oppervlak is veel comfortabeler om aan te raken. Onze polyethyleen loopbrug is verkrijgbaar in stukken van 180 cm die u kan combineren tot lengtes van 360 cm of 550 cm.

Leuningen zijn beschikbaar voor een hogere veiligheid.



1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.



8.



1. LOOPBRUG (ALUMINIUM)

G300308 tot G300532

Eigenschappen: gelaste constructie beschikbaar in ThruFlow vloerbedekking. Beschikbaar in 91 cm en 152 cm breedte en lengtes van 2,4 m tot 9,8 m.

2. LOOPBRUG (POLYETHYLEEN)

400406 (183 cm stuk)

Zie foto links, met 2 stukken van 183 cm, geïnstalleerd met de Aluminium buis ondersteuningskit van 366 cm (401412) en facultatief de 366 cm handleuning (400912)

3. LOOPBRUG ROLLER KIT

300300, 300400

Laat de loopbrug toe zich aan te passen aan veranderende waterniveaus. PVC roller en roller in gegalvaniseerd staal beschikbaar voor loopbruggen van 91 cm en 152 cm breedte.

4. OVERGANGSSTUK

G200350 of G200550

Overgangsstuk voor loopbruggen met ThruFlow vloerbedekking zorgen voor een solide overgang tussen de oever (wal, kade) en de aluminium loopbrug

5. SCHARNIER-TO-FLOAT

G200360, G200460, G200560

Scharnierhaak met toebehoren, verbind loopbrug met een steunmuur (walmuur) aan de overkant

6. OVERGANGSKIT (POLYETHYLEEN)

100717 (38 cm) of 100718 (76 cm)

Polyethyleen stuk met hingsels om een vlotte overgang te garanderen tussen EZ Dock of EZ port® en andere drijvende pontons.

7. LOOPPLANK MONTEERKIT

100240, 100340 of 100600

Scharnierstuk en toebehoren uit gegalvaniseerd staal voor bevestiging aan houten loopplanken 61, 86 of 152 cm breed. Houtwerk exclusief

8. LOOPPLANK (POLYETHYLEEN)


200200

Polyethyleen paneel met scharnieren om een vlotte overgang te garanderen tussen het pontondek en de oeverkant





VERANKERINGEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79



ALLES OM TE VERANKEREN



1.



2.



3.



4.



5.



26

6.



7.



8.



9.



10.

SNEL, EENVOUDIG EN STEVIG ENKEL PLAATSEN EN GEEN ZORGEN MEER

Zodra U uw EZ Dock heeft samengesteld, zal U een verankeringsysteem moeten kiezen dat past bij uw bestaande structuur of bij uw nieuwe installatie. Ons uitgebreide assortiment aan verankeringsonderdelen is eenvoudig te plaatsen en is aangepast aan de meest uiteenlopende wateromstandigheden en bodems (diep & ondiep water, ruwe-, modderige-, en zanderige ondergrond). De EZ Dock verankeringsproducten zijn gemaakt van duurzame materialen met een lange levensduur die zowel bij standaard gebruik als intensief gebruik kunnen ingezet worden. Wij kunnen U helpen bij de selectie van de juiste veranker voor uw locatie. **+32 (0) 9 384 07 79 info@abribo.com**



1. GRONDBOOR

100255 of 100355

Bout en schroef boor om palen in meren, rivieren of zeebodems te plaatsen. Buizen, palen worden apart verkocht

2. SCHARNIER AANSLUITSTUK

100750 of 100750SS

Omkeerbare scharnier om EZ Port® lifts of EZ Dock ponton stukken aan andere type drijvende pontons te bevestigen met bouten. Set van 2

3. STIFF ARM PROFIEL

800099

Veranker aan steunmuren of oeverpalen voor intensief (heavy-duty) gebruik. Stiff-Arm profiel voor licht gebruik is ook beschikbaar

4. PAALBLOK (INTENSIEF GEBRUIK)

215250 of 215350

Polyethyleen paalblok voor intensief gebruik laat de pontonstukken toe zich aan te passen aan veranderende waterniveaus

5. PAALBLOK (NORMAAL GEBRUIK)

135250 of 135350

Polyethyleen paalblok voor normaal gebruik, voorziet een ruimschootse veranker voor EZ Port lifts of voor kleinere steigers in gematigde omstandigheden

6. STAND-OFF PROFIEL VOOR PALEN

1051000

Polyurethaan profiel verankert palen aan stationaire steigers. Past voor palen, buizen van 6 tot 9 cm diameter

7. COUNTERGEWICHT INZETSTUK (INTENSIEF GEBRUIK)

210350 met 100725P inzetstuk

Voeg een countergewicht inzetstuk toe aan onze polyethyleen paalblok voor intensief gebruik om pontons, steigers in diep water of op ruwe bodems te verankeren

8. INZETSTUK VOOR OPTREKLIJF -COUNTERGEWICHT-

210350 met 100730 optreklijer

Countergewicht inzetstuk en kabel optreklijer toegevoegd aan onze polyethyleen paalblok laten de steiger toe zich makkelijk aan te passen bij grotere waterschommelingen. Kabel wordt apart verkocht.

9. COUNTERGEWICHT PROFIEL (NORMAAL GEBRUIK)

100740 of 100740SS

Veranker voor licht tot normaal gebruik met ketting en/of om een 10x10 cm leuning of palen te bevestigen. Ketting wordt apart verkocht. Set van 2

10. STIFF ARM & COUNTERGEWICHT PROFIEL

100700 of 800095-15

Combinatieprofiel, kan gebruikt worden met zowel het EZ Dock countergewicht als Stiff-arm verankeringsysteem.

11. REGELBAAR PALENBLOK

300800

Polyethyleen stuk voor intensief gebruik, laat laterale aanpassingen toe om palen tot maximaal 46 cm diameter te bevestigen

12. HOEPELPROFIEL VOOR PALEN

100800 of 100812 (zie foto)

Het profiel is voor geperforeerd voor hoepels van 10 tot 61 cm breedte. Inclusief verbindingstukken met moeren. Hoepels worden apart verkocht



11.



12.





- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1. ZWEMLADDER
300260 | 8. AANMEERBOLDER
GEGALVANISEERD STAAL 25,4 CM
300110 | 14. BUITENHOEK ELEMENT VOOR
EXTRA VOORZIENINGEN
302040 | 20. OPTREKLIJER
91400 |
| 2. GLIJBAAN
300600 | 9. HOEKSTUK (SPIE)
300501 | 15. OPBERGRUIMTE ELEMENT
302060 (152 cm)
of 302020 (51 cm) | 21. KOPPELING SET
301100 |
| 3. EZ STOW OPBERGBOX
300750 | 10. PONTON AFRONDING
400117 | 16. BINNENHOEK ELEMENT VOOR
EXTRA VOORZIENINGEN
302030 | 22. LEUNINGPAAL IN
POLYETHYLEEN
100900 |
| 4. HOEK OPBERGBOX
300760 | 11. BUMPER/STOOTRAND
300180 | 17. SUPPLEMENTAIRE DRIJF CAPSULE
208110 | 23. IN-WATER INSTALLATIE TOOL
900010SS |
| 5. EZ FLOAT TRAPLADDER
300270 | 12. STEIGERWIELEN
900050 | 18. SUPPLEMENTAIRE DRIJF ELEMENT
206013FL | 24. MANNELIJK BEVESTIGINGSSTUK
201040SS |
| 6. ZITBANK SET IN POLYETHYLEEN
300970AL
of 300965AL (zonder armleuning) | 13. VEILIGHEIDSRANDEN
35116 | 19. STEIGERHOEKWIEL
300537 | 25. VROUWELIJK
BEVESTIGINGSSTUK
201041SS |
| 7. AANMEERBOLDER KUNSTSTOF
300100 | | | |

GEEF UW PERSOONLIJK TOETS. PERSONALISEER UW EZ DOCK SYSTEEM PRECIES TOT WAT U NODIG HEEFT

Voeg uw persoonlijke toets toe aan uw EZ Dock door enkele accessoires te plaatsen zoals; een opbergbox, aanmeerbolders, een zitbank, een trapladder, een glijbaan en zoveel meer.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.




16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.

VOEG UW PERSOONLIJKE TOETS TOE

Met het EZ Dock moduleerbare systeem kan U op een eenvoudige manier een brede waaier aan accessoires toevoegen zoals; opbergboxen, stootranden-bumpers, aanmeerbolders, zitbanken, trapladders en glijbanen. Alles is makkelijk te monteren met ons easy-to-use koppelsysteem.

Heeft U een specifiek item of een stuk materiaal dat U wenst te bevestigen aan uw EZ Dock? Gebruik simpelweg onze bevestigingsstukken en schroef ze direct in het pontonstuk dat u wenst. Eenvoudiger kan niet!



24.



25.



AANVULLENDE TOEPASSINGEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79





INDUSTRIEEL



AANLEGSTEIGERS VLOOT



AANMEREN WATERVLIEGTUIG



ZEIL- & YACHTCLUBS




WATERPRET & RECREATIE



VISWEDSTRIJDEN



VERKOOP EVENEMENTEN



ROEIEN



U DROOMT HET. WIJ LATEN HET DRIJVEN



EZ BOATPORT

	MODEL	AFMETING (B x L)	M ²	OPTIES	DRAAGVERMOGEN	ARTNR
1.	Ez Boatport® standaard	(2 m x 4 m)	8,4 m ²	lange of korte geleiders	907 kg	BP2000*
2.	EZ Boatport® met zijaanbouw	(3,1 m x 4,3 m)	13,0 m ²	lange of korte geleiders	1 361 kg	BP3000*
3.	EZ Boatport® met zijaanbouw en groot platform	(3,1 m x 5,8 m)	17,7 m ²	lange of korte geleiders	1 361 kg	BP3001*
4.	EZ Boatport® met drijftank en Air-assist	(2 m x 5,8 m)	11,5 m ²	lange of korte geleiders, air-assist kit	1 814 kg	BP4000**
5.	EZ Boatport® met drijftank, Air-assist en groot platform	(2 m x 7,3 m)	14,5 m ²	lange of korte geleiders, air-assist kit	1 814 kg	BP4001**
6.	EZ Boatport® met zijaanbouw, drijftank en Air-assist	(3,1 m x 6,2 m)	19,1 m ²	lange of korte geleiders, air-assist kit	2 268 kg	BP5000**
7.	EZ Boatport® met zijaanbouw, drijftank, Air-assist en groot platform	(3,1 m x 7,3 m)	22,3 m ²	lange of korte geleiders, air-assist kit	2 268 kg	BP5001**

*opties bevatten alle extra "rollers" en keuze uit lange of korte geleiders

**Pakket opties bevatten alle extra "rollers", keuze uit lange of korte geleiders en keuze uit een manueel-, zonne- of afstandsbediende controle van de pomp.

OPMERKING: omwille van het rotatie gegoten productie proces kunnen maten en gewichten afwijken. Extra drijfelement beschikbaar om het draagvermogen te verhogen bij specifieke toepassingen




Beschikbaar met een **drijftank** en **Air-Assist** pomp voor extra draagvermogen tot 2268kg

- Manueel (110 volt AC)
- Zonne-energie (12 volt DC)
- Afstandsbediening (110 volt AC)
- EU-manueel (220 volt AC)
- Zonne-energie met afstandsbediening (12 volt DC)

PONTON STUKKEN

	PONTON STUKKEN	AFMETINGEN (B x L x H)	GEWICHT	DRAAGVERMOGEN	ARTNR
1.	1,0 m stuk	1 m x 1,5 m x 38 cm	43 kg	453,6 kg	204060
2.	1,0 m stuk	1 m x 3 m x 38 cm	82 kg	907,2 kg	204010
3.	1,5 m stuk	1,5 m x 3 m x 38 cm	123 kg	1 360,8 kg	206010
4.	2,0 m stuk	2 m x 3 m x 38 cm	166 kg	1 814,4 kg	208010
5.	2,0 m stuk	2 m x 254 cm x 38 cm	140 kg	1 406 kg	208008
6.	Half Hexa. stuk	1,5 m x 3 m x 38 cm	95,3 kg	907,2 kg	260120
7.	Hoekstuk	—	10 kg	—	300501


OPMERKING: omwille van het rotatie gegoten productie proces kunnen maten en gewichten afwijken. Extra drijfelement beschikbaar om het draagvermogen te verhogen bij specifieke toepassingen



PONTON-VEERBOOT LIFT

	MODEL	AFMETINGEN*	GEWICHT	DRAAGVERMOGEN	ARTNR
1.	EZ Ponton-veerboot lift	747,7 cm x variabele breedte x 37,1 cm	771,1 kg	907 kg	PL2000*
2.	SEZ Ponton-veerboot lift	747,7 cm x variabele breedte x 37,1 cm	907 kg	1 587 kg	PL3500*

OPMERKING: omwille van het rotatie gegoten productie proces kunnen maten en gewichten afwijken.
Algemene breedte is afhankelijk van de centrumruimte van het ponton en de algemene dek breedte
*Pakket optie bevat de keuze van een manueel, zonne- of afstandsbediende pomp unit.



TRANSOM MOTOR STOP


De Transom Motor stop is bevestigd aan het Ponton-veerboot aanmeersysteem's onderwater "finger stiffener" om de boot te laten stoppen eens volledig aangemeerd op de lift. Deze optie (kit) is 100% aanpasbaar en is volledig uitgerust met slijtplaat en alle bevestigingsmateriaal.





VERKOOP & VERHUUR | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79





EEN WERELDWIJD DISTRIBUTIE NETWERK

EZ Dock is wereldmarktleider in de productie van zelf drijvende pontons en boot- en jetski aanmeersystemen. Ontworpen voor hoge duurzaamheid en laag onderhoud, is EZ Dock het meest stabiele zelf drijvende pontonsysteem op de markt. Gaande van commerciële events tot persoonlijke recreatie, EZ Dock's moduleerbare pontons, boot- en jetski aanmeersystemen en allerhande accessoires maken het U makkelijk om uw perfecte aanmeerplaats te creëren. Probeer onze EZ Designer® Configuration Tool op onze website en ontwerp zelf uw perfecte aanmeerplaats. Voor meer info www.abribo.com

HET BESTE IN DE MARKT







EZ Dock's wereldwijde netwerk van hoog gekwalificeerde en vakbekwame medewerkers staan klaar om U te helpen uw waterdroom te realiseren. Bent U op zoek naar een kleine aanlegplaats of een complexe plezierhaven met aanmeersystemen voor boten en jetski's ? Ons ervaren team staat klaar om U te helpen het beste systeem te kiezen dat uw ruimte maximaal benut en voldoet aan alle normen, wetgevingen en vereisten. Laat ons U helpen het beste uit uw investering te halen. Groot of klein, wij maken uw dromen waar.



WWW.ABRIBO.COM
BEL ONS OP +32 (0) 9 384 07 79

DESIGN-A-DOCK

Teken uw droomsteiger hier:



EZ DOCK |

VERKOOP & VERHUUR ABRIBO BVBA
STEENWEG OP DEINZE 150, BUS 3, 9810 NAZARETH

WWW.ABRIBO.COM
INFO@ABRIBO.COM

T +32 (0)9 384 07 79
F +32 (0)9 384 70 93

EZ Dock kan gedurende het jaar nieuwe kleuren, producten, accessoires en andere opties introduceren. Specificaties en producten vermeld in deze brochure zijn onderhevig aan veranderingen. Sommige producten kunnen afgebeeld zijn met opties niet verkrijgbaar bij EZ Dock. Specificaties kunnen verschillen voor internationale markten. Neem contact met uw plaatselijke distributeur voor meer informatie.

EZ Dock is een product uit de U.S.A.